

## 浄水水質検査結果成績表

採水年月日		① 令和4年9月13日						
		②						
		③						
採水地点		中央配水場(大阪広域水道2拡系受水)						
項目	水質基準	検査結果	項目	水質基準	検査結果			
	水温	① 27.0	30	プロホルム	0.09 mg/L以下			
1	一般細菌	100集落 mg/L以下	①	0	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
2	大腸菌	検出されないこと	①	(-)	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			38	塩化物イオン	200 mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	① 36.3
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			40	蒸発残留物	500 mg/L以下	① 84
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下			41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			42	ジエオシン	0.00001 mg/L以下	
13	ホル素及びその化合物	1.0 mg/L以下			43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			45	フェノール類	0.005 mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			47	PH値	5.8以上8.6以下	① 7.12
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			48	味	異常でないこと	① 異常なし
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			49	臭気	異常でないこと	① 異常なし
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下			50	色度	5 度以下	① 0.27
21	塩素酸	0.6 mg/L以下			51	濁度	2 度以下	① 0.02
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				残留塩素		① 0.7
23	クロホルム	0.06 mg/L以下						
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下						
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下						
26	臭素酸	0.01 mg/L以下						
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下						
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下						
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下						
検査期日			令和4年9月13日 ~ 令和4年9月14日					
検査機関			① 泉大津市都市政策部水道課 ② ③					
検査責任者			田村 健二郎					

判定  
上記水質項目については水質基準に適合する。

## 浄水水質検査結果成績表

採水年月日		① 令和4年9月13日				
		②				
		③				
採水地点		中央配水場(大阪広域水道4拡系受水)				
項目	水質基準	検査結果		項目	水質基準	検査結果
	水温	① 27.5		30	プロホルム	0.09 mg/L以下
1	一般細菌	100集落 mg/L以下	① 0	31	ホルムアルデヒド*	0.08 mg/L以下
2	大腸菌	検出されないこと	① (-)	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		38	塩化物イオン	200 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下 ① 36.3
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		40	蒸発残留物	500 mg/L以下 ① 83
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		42	ジエオシン	0.00001 mg/L以下
13	ホル素及びその化合物	1.0 mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		45	フェノール類	0.005 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		46	有機物(TOC)	3 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		47	PH値	5.8以上8.6以下 ① 7.13
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		48	味	異常でないこと ① 異常なし
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		49	臭気	異常でないこと ① 異常なし
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		50	色度	5 度以下 ① 0.27
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		51	濁度	2 度以下 ① 0.02
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			残留塩素	① 0.7
23	クロホルム	0.06 mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下				
検査期日			令和4年9月13日 ~ 令和4年9月14日			
検査機関			① 泉大津市都市政策部水道課 ② ③			
検査責任者			田村 健二郎			

判定  
上記水質項目については水質基準に適合する。

## 浄水水質検査結果成績表

採水年月日		① 令和4年9月13日				
		②				
		③				
採水地点		中央配水場(第1P配水)				
項目	水質基準	検査結果		項目	水質基準	検査結果
	水温	① 27.5		30	プロホルム	0.09 mg/L以下
1	一般細菌	100集落 mg/L以下	① 0	31	ホルムアルデヒド*	0.08 mg/L以下
2	大腸菌	検出されないこと	① (-)	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		38	塩化物イオン	200 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下 ① 37.3
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		40	蒸発残留物	500 mg/L以下 ① 75
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		42	ジエオシン	0.00001 mg/L以下
13	ホル素及びその化合物	1.0 mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		45	フェノール類	0.005 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		46	有機物(TOC)	3 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		47	PH値	5.8以上8.6以下 ① 7.14
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		48	味	異常でないこと ① 異常なし
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		49	臭気	異常でないこと ① 異常なし
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		50	色度	5 度以下 ① 0.29
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		51	濁度	2 度以下 ① 0.02
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			残留塩素	① 0.9
23	クロホルム	0.06 mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下				
検査期日			令和4年9月13日 ~ 令和4年9月14日			
検査機関			① 泉大津市都市政策部水道課 ② ③			
検査責任者			田村 健二郎			

上記水質項目については水質基準に適合する。

## 浄水水質検査結果成績表

採水年月日		① 令和4年9月13日				
		②				
		③				
採水地点		中央配水場(中央直送)				
項目	水質基準	検査結果		項目	水質基準	検査結果
	水温	① 27.5		30	プロホルム	0.09 mg/L以下
1	一般細菌	100集落 mg/L以下	① 0	31	ホルムアルデヒド*	0.08 mg/L以下
2	大腸菌	検出されないこと	① (-)	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		38	塩化物イオン	200 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下 ① 38.2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		40	蒸発残留物	500 mg/L以下 ① 71
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		42	ジエオシン	0.00001 mg/L以下
13	ホル素及びその化合物	1.0 mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		45	フェノール類	0.005 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		46	有機物(TOC)	3 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		47	PH値	5.8以上8.6以下 ① 7.12
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		48	味	異常でないこと ① 異常なし
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		49	臭気	異常でないこと ① 異常なし
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		50	色度	5 度以下 ① 0.30
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		51	濁度	2 度以下 ① 0.02
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			残留塩素	① 0.7
23	クロホルム	0.06 mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下				
検査期日			令和4年9月13日 ~ 令和4年9月14日			
検査機関			① 泉大津市都市政策部水道課 ② ③			
検査責任者			田村 健二郎			

判 定

上記水質項目については水質基準に適合する。

## 浄水水質検査結果成績表

採水年月日		① 令和4年9月13日 ② ③				
採水地点		中央配水場(第2P配水)				
項目	水質基準	検査結果		項目	水質基準	検査結果
	水温		① 27.0	30	プロホルム	0.09 mg/L以下
1	一般細菌	100集落 mg/L以下	① 0	31	ホルムアルデヒド*	0.08 mg/L以下
2	大腸菌	検出されないこと	① (-)	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		38	塩化物イオン	200 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下 ① 38.1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		40	蒸発残留物	500 mg/L以下 ① 68
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		42	ジエオシン	0.00001 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		45	フェノール類	0.005 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		46	有機物(TOC)	3 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		47	PH値	5.8以上8.6以下 ① 7.17
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		48	味	異常でないこと ① 異常なし
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		49	臭気	異常でないこと ① 異常なし
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		50	色度	5 度以下 ① 0.33
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		51	濁度	2 度以下 ① 0.03
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			残留塩素	① 0.9
23	クロホルム	0.06 mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下				
検査期日				令和4年9月13日 ~ 令和4年9月14日		
検査機関				① 泉大津市都市政策部水道課 ② ③		
検査責任者				田村 健二郎		

上記水質項目については水質基準に適合する。

## 浄水水質検査結果成績表

採水年月日			① 令和4年9月13日			
			②			
			③			
採水地点			豊中受水所(泉北水道受水)			
項目	水質基準	検査結果		項目	水質基準	検査結果
	水温	① 27.5	30	プロホルム	0.09 mg/L以下	
1	一般細菌	100集落 mg/L以下	① 0	31	ホルムアルデヒド*	0.08 mg/L以下
2	大腸菌	検出されないこと	① (-)	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		38	塩化物イオン	200 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下 ① 39.6
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		40	蒸発残留物	500 mg/L以下 ① 83
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		42	ジエオシン	0.00001 mg/L以下
13	ホル素及びその化合物	1.0 mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		45	フェノール類	0.005 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		46	有機物(TOC)	3 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		47	PH値	5.8以上8.6以下 ① 7.29
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		48	味	異常でないこと ① 異常なし
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		49	臭気	異常でないこと ① 異常なし
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		50	色度	5 度以下 ① 0.38
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		51	濁度	2 度以下 ① 0.04
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			残留塩素	① 0.7
23	クロホルム	0.06 mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下				
検査期日			令和4年9月13日 ~ 令和4年9月14日			
検査機関			① 泉大津市都市政策部水道課			
			②			
			③			
検査責任者			田村 健二郎			

判定  
上記水質項目については水質基準に適合する。

## 浄水水質検査結果成績表

採水年月日		① 令和4年9月13日 ② ③ 令和4年9月27日					
採水地点		板原町(末端給水栓水)					
項目	水質基準	検査結果		項目	水質基準	検査結果	
	水温	① 28.0		30	プロモホルム	0.09 mg/L以下	
1	一般細菌	100集落 mg/L以下	① 0	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
2	大腸菌	検出されないこと	① (-)	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		38	塩化物イオン	200 mg/L以下	③ 20未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	① 40.2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		40	蒸発残留物	500 mg/L以下	① 84
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		42	ジエオシン	0.00001 mg/L以下	
13	ホル素及びその化合物	1.0 mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		45	フェノール類	0.005 mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	③ 0.7
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		47	PH値	5.8以上8.6以下	① 7.32
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		48	味	異常でないこと	① 異常なし
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		49	臭気	異常でないこと	① 異常なし
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		50	色度	5 度以下	① 0.33
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		51	濁度	2 度以下	① 0.02
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			残留塩素		① 0.7
23	クロホルム	0.06 mg/L以下					
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下					
26	臭素酸	0.01 mg/L以下					
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		判 定		上記水質項目については水質基準に適合する。	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下					
検査期日			令和4年9月13日 ~ 令和4年10月14日				
検査機関			① 泉大津市都市政策部水道課 ② ③ 市町村水道水質共同検査				
検査責任者			田村 健二郎				

## 浄水水質検査結果成績表

採水年月日		① 令和4年9月13日 ② ③ 令和4年9月27日					
採水地点		小津島町(末端給水栓水)					
項目	水質基準	検査結果		項目	水質基準	検査結果	
	水温	① 28.0		30	プロモホルム	0.09 mg/L以下	
1	一般細菌	100集落 mg/L以下	① 0	31	ホルムアルデヒド*	0.08 mg/L以下	
2	大腸菌	検出されないこと	① (-)	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		38	塩化物イオン	200 mg/L以下	③ 20未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	① 41.4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		40	蒸発残留物	500 mg/L以下	① 89
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		42	ジエオシン	0.00001 mg/L以下	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		45	フェノール類	0.005 mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		46	有機物(TOC)	3 mg/L以下	③ 0.7
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		47	PH値	5.8以上8.6以下	① 7.51
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		48	味	異常でないこと	① 異常なし
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		49	臭気	異常でないこと	① 異常なし
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		50	色度	5 度以下	① 0.42
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		51	濁度	2 度以下	① 0.03
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			残留塩素		① 0.4
23	クロホルム	0.06 mg/L以下					
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下					
26	臭素酸	0.01 mg/L以下					
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		判 定		上記水質項目については水質基準に適合する。	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下					
検査期日			令和4年9月13日 ~ 令和4年10月14日				
検査機関			① 泉大津市都市政策部水道課 ② ③ 市町村水道水質共同検査				
検査責任者			田村 健二郎				



## 浄水水質検査結果成績表

採水年月日		① 令和4年9月13日				
		②				
		③				
採水地点		助松町(耐震性貯水槽)				
項目	水質基準	検査結果		項目	水質基準	検査結果
	水温	① 28.0		30	プロホルム	0.09 mg/L以下
1	一般細菌	100集落 mg/L以下	① 0	31	ホルムアルデヒド*	0.08 mg/L以下
2	大腸菌	検出されないこと	① (-)	32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		38	塩化物イオン	200 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下 ① 45.2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		40	蒸発残留物	500 mg/L以下 ① 83
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		42	ジエオシン	0.00001 mg/L以下
13	ホル素及びその化合物	1.0 mg/L以下		43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		45	フェノール類	0.005 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		46	有機物(TOC)	3 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		47	PH値	5.8以上8.6以下 ① 7.53
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		48	味	異常でないこと ① 異常なし
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		49	臭気	異常でないこと ① 異常なし
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		50	色度	5 度以下 ① 0.31
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		51	濁度	2 度以下 ① 0.03
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			残留塩素	① 0.3
23	クロホルム	0.06 mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下				
26	臭素酸	0.01 mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下				
検査期日			令和4年9月13日 ~ 令和4年9月14日			
検査機関			① 泉大津市都市政策部水道課			
			②			
			③			
検査責任者			田村 健二郎			
			判 定		上記水質項目については水質基準に適合する。	