

浄水水質検査結果成績表

採水年月日			① 令和8年7月14日 ② ③					
採水地点			中央配水場(大阪広域水道2拡系受水)					
項目		水質基準	検査結果		項目		水質基準	検査結果
	水温		①	27.0	31	プロモホルム	0.09 mg/L以下	
1	一般細菌	100集落 mg/L以下	①	0	32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
2	大腸菌	検出されないこと	①	(-)	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	
3	カリウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			39	塩化物イオン	200 mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	① 41.5
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			41	蒸発残留物	500 mg/L以下	① 86
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下			42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			43	ゼオスミン	0.00001 mg/L以下	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			46	フェノール類	0.005 mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			47	有機物(TOC)	3 mg/L以下	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			48	PH値	5.8以上8.6以下	① 7.30
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			49	味	異常でないこと	① 異常なし
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			50	臭気	異常でないこと	① 異常なし
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタノール類	0.00005 mg/L以下			51	色度	5 度以下	① 0.31
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下			52	濁度	2 度以下	① 0.017
22	塩素酸	0.6 mg/L以下				残留塩素		① 0.7
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下						
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下						
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下						
26	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下						
27	臭素酸	0.01 mg/L以下						
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			判 定			上記水質項目については水質基準に適合する。
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下						
30	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下						
検査期日					令和8年7月14日 ~ 令和8年7月15日			
検査機関					① 泉大津市都市政策部水道課 ② ③			
検査責任者					木山健治			

浄水水質検査結果成績表

採水年月日			① 令和8年7月14日 ② ③				
採水地点			中央配水場(大阪広域水道4拡系受水)				
項目		水質基準	検査結果		項目	水質基準	検査結果
	水温		①	27.0	31	プロモホルム	0.09 mg/L以下
1	一般細菌	100集落 mg/L以下	①	0	32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下
2	大腸菌	検出されないこと	①	(-)	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下
3	カリウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			39	塩化物イオン	200 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下 ① 45.8
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			41	蒸発残留物	500 mg/L以下 ① 88
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下			42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			43	ゼオスミン	0.00001 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			46	フェノール類	0.005 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			47	有機物(TOC)	3 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			48	PH値	5.8以上8.6以下 ① 7.27
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			49	味	異常でないこと ① 異常なし
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			50	臭気	異常でないこと ① 異常なし
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタノール類	0.00005 mg/L以下			51	色度	5 度以下 ① 0.37
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下			52	濁度	2 度以下 ① 0.017
22	塩素酸	0.6 mg/L以下				残留塩素	① 0.8
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下					
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下					
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					
26	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下					
27	臭素酸	0.01 mg/L以下					
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			判 定		上記水質項目については水質基準に適合する。
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					
30	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下					
検査期日					令和8年7月14日 ~ 令和8年7月15日		
検査機関					① 泉大津市都市政策部水道課 ② ③		
検査責任者					木山健治		

浄水水質検査結果成績表

採水年月日			① 令和8年7月14日 ② ③				
採水地点			中央配水場(第1ポンプ配水)				
項目		水質基準	検査結果	項目		水質基準	検査結果
	水温		① 26.0	31	プロモホルム	0.09 mg/L以下	
1	一般細菌	100集落 mg/L以下	① 0	32	ホルムアルデヒド*	0.08 mg/L以下	
2	大腸菌	検出されないこと	① (-)	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		39	塩化物イオン	200 mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	① 45.0
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		41	蒸発残留物	500 mg/L以下	① 92
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		46	フェノール類	0.005 mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		47	有機物(TOC)	3 mg/L以下	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		48	PH値	5.8以上8.6以下	① 7.20
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		49	味	異常でないこと	① 異常なし
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		50	臭気	異常でないこと	① 異常なし
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタノール類	0.00005 mg/L以下		51	色度	5 度以下	① 0.40
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下		52	濁度	2 度以下	① 0.028
22	塩素酸	0.6 mg/L以下			残留塩素		① 0.8
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下					
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下					
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					
26	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下					
27	臭素酸	0.01 mg/L以下					
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		判 定			上記水質項目については水質基準に適合する。
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					
30	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下					
検査期日				令和8年7月14日 ～ 令和8年7月15日			
検査機関				① 泉大津市都市政策部水道課 ② ③			
検査責任者				木山健治			

浄水水質検査結果成績表

採水年月日			① 令和8年7月14日 ② ③				
採水地点			中央配水場(中央配水場直送)				
項目		水質基準	検査結果		項目	水質基準	検査結果
	水温		①	27.0	31	プロモホルム	0.09 mg/L以下
1	一般細菌	100集落 mg/L以下	①	0	32	ホルムアルデヒド*	0.08 mg/L以下
2	大腸菌	検出されないこと	①	(-)	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下
3	カリウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			39	塩化物イオン	200 mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下 ① 42.1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			41	蒸発残留物	500 mg/L以下 ① 91
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下			42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			46	フェノール類	0.005 mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			47	有機物(TOC)	3 mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			48	PH値	5.8以上8.6以下 ① 7.25
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			49	味	異常でないこと ① 異常なし
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			50	臭気	異常でないこと ① 異常なし
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタノール類	0.00005 mg/L以下			51	色度	5 度以下 ① 0.45
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下			52	濁度	2 度以下 ① 0.011
22	塩素酸	0.6 mg/L以下				残留塩素	① 0.7
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下					
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下					
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					
26	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下					
27	臭素酸	0.01 mg/L以下					
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			判 定		上記水質項目については水質基準に適合する。
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下					
30	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下					
検査期日					令和8年7月14日 ~ 令和8年7月15日		
検査機関					① 泉大津市都市政策部水道課 ② ③		
検査責任者					木山健治		

浄水水質検査結果成績表

採水年月日			① 令和8年7月14日 ② ③					
採水地点			中央配水場(第2ポンプ配水)					
項目		水質基準	検査結果		項目		水質基準	検査結果
	水温		①	25.5	31	プロモホルム	0.09 mg/L以下	
1	一般細菌	100集落 mg/L以下	①	0	32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	
2	大腸菌	検出されないこと	①	(-)	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			39	塩化物イオン	200 mg/L以下	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	① 45.3
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			41	蒸発残留物	500 mg/L以下	① 90
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下			42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下			44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			46	フェノール類	0.005 mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			47	有機物(TOC)	3 mg/L以下	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			48	PH値	5.8以上8.6以下	① 7.34
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			49	味	異常でないこと	① 異常なし
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			50	臭気	異常でないこと	① 異常なし
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005 mg/L以下			51	色度	5 度以下	① 0.46
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下			52	濁度	2 度以下	① 0.017
22	塩素酸	0.6 mg/L以下				残留塩素		① 0.8
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下						
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下						
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下						
26	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下						
27	臭素酸	0.01 mg/L以下						
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			判 定			上記水質項目については水質基準に適合する。
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下						
30	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下						
検査期日					令和8年7月14日 ～ 令和8年7月15日			
検査機関					① 泉大津市都市政策部水道課 ② ③			
検査責任者					木山健治			

浄水水質検査結果成績表

採水年月日			① 令和8年7月14日 ② ③ 令和8年7月28日				
採水地点			板原町(末端給水栓水)				
項目		水質基準	検査結果	項目		水質基準	検査結果
	水温		① 29.0	31	プロホルム	0.09 mg/L以下	③ 0.009未満
1	一般細菌	100集落 mg/L以下	① 0	32	ホルムアルデヒド*	0.08 mg/L以下	③ 0.008未満
2	大腸菌	検出されないこと	① (-)	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		39	塩化物イオン	200 mg/L以下	③ 20未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	① 41.3
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	③ 0.001未満	41	蒸発残留物	500 mg/L以下	① 97
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		46	フェノール類	0.005 mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		47	有機物(TOC)	3 mg/L以下	③ 0.7
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		48	PH値	5.8以上8.6以下	① 7.52
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		49	味	異常でないこと	① 異常なし
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		50	臭気	異常でないこと	① 異常なし
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタノール類	0.00005 mg/L以下		51	色度	5 度以下	① 0.09
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下		52	濁度	2 度以下	① 0.007
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	③ 0.11		残留塩素		① 0.5
23	クロ酢酸	0.02 mg/L以下	③ 0.002未満				
24	クロホルム	0.06 mg/L以下	③ 0.015				
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	③ 0.004				
26	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	③ 0.01未満				
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	③ 0.003				
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	③ 0.04	判 定			上記水質項目については水質基準に適合する。
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	③ 0.003未満				
30	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	③ 0.012				
検査期日				令和8年7月14日 ～ 令和8年8月26日			
検査機関				① 泉大津市都市政策部水道課 ② ③ 市町村水道水質共同検査			
検査責任者				木山健治			

浄水水質検査結果成績表

採水年月日			① 令和8年7月14日 ② ③ 令和8年7月28日				
採水地点			小津島町(末端給水栓水)				
項目		水質基準	検査結果	項目		水質基準	検査結果
	水温		① 26.5	31	プロホルム	0.09 mg/L以下	③ 0.009未満
1	一般細菌	100集落 mg/L以下	① 0	32	ホルムアルデヒド*	0.08 mg/L以下	③ 0.008未満
2	大腸菌	検出されないこと	① (-)	33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		39	塩化物イオン	200 mg/L以下	③ 20未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	① 42.4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	③ 0.001未満	41	蒸発残留物	500 mg/L以下	① 91
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下		44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		46	フェノール類	0.005 mg/L以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		47	有機物(TOC)	3 mg/L以下	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		48	PH値	5.8以上8.6以下	① 7.60
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		49	味	異常でないこと	① 異常なし
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		50	臭気	異常でないこと	① 異常なし
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタノール類	0.00005 mg/L以下	0.000011	51	色度	5 度以下	① 0.05
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下		52	濁度	2 度以下	① 0.010
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	③ 0.10		残留塩素		① 0.5
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	③ 0.002未満				
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	③ 0.013				
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	③ 0.003未満				
26	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	③ 0.01未満				
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	③ 0.003				
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	③ 0.04	判 定			上記水質項目については水質基準に適合する。
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	③ 0.003未満				
30	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	③ 0.011				
検査期日				令和8年7月14日 ～ 令和8年8月26日			
検査機関				① 泉大津市都市政策部水道課 ② ③ 市町村水道水質共同検査			
検査責任者				木山健治			