

モニタリング項目全 28 指標のうち、評価Cが 13 項目（46.4%）と多く、次いで評価Dが 9 項目（32.1%）、評価Bが 5 項目（17.9%）、評価Aが 1 項目（3.6%）となっています。

内容別にみると、がん・心疾患・脳血管疾患の年齢調整死亡率について、特に男性が評価Dとなっています。他にも高血糖治療域の割合が男女とも評価Dとなっており、未治療者に対しては医療機関への受診勧奨をさらにすすめていく必要があります。

学童・思春期については肥満度 20%以上の子どもの割合（中学生）以外が評価Dとなっています。

胃がん・大腸がん・肺がん検診の受診率は評価Bとなっており、大腸がん検診キット事前送付等の取り組みにより改善傾向となっていると考えられます。また、けんしんウェブ予約システム登録アカウント数も増加しており、がん検診受診率向上につながっていると思われます。

妊娠・出産・乳幼児期の3歳6か月児のむし歯保有率についても評価Bとなっており、改善傾向にあります。

青・壮年期、高齢期については参考値となります。

		項目数	構成比
A	目標達成	1	3.6%
B	目標達成はしていないが、改善傾向	5	17.9%
C	変化なし（測定値に対して、±3%以内）	13	46.4%
D	悪化	9	32.1%
E	評価不能	0	0
合計		28	100%

指標項目		現状値 (R1)	R2	目標	到達状況
泉大津市の健康寿命（日常生活動作が自立している期間の平均、「要介護2～5」を健康でない期間として算出）	男性	78.98歳 (H28)	79.4歳 (H29)	1.5歳以上 延伸	C
	女性	83.64歳 (H28)	83.9歳 (H29)		C
がんの年齢調整死亡率（75歳未満） * 人口10万対		78.5 (H29)	81.6 (H30)	74.5	D
心疾患の年齢調整死亡率 * 人口10万対	男性	98.6 (H29)	111.8 (H30)	93.6	D
	女性	53.5 (H29)	53.4 (H30)	50.8	C
脳血管疾患の年齢調整死亡率 * 人口10万対	男性	23.5 (H29)	35.3 (H30)	22.3	D
	女性	18.0 (H29)	14.9 (H30)	17.1	A
がん検診の受診率（市がん検診）	胃（50～69歳）	14.7% (H30)	16.3 (R1)	50%	B
	大腸（40～69歳）	16.9% (H30)	20.7 (R1)		B
	肺（40～69歳）	11.3% (H30)	14.1 (R1)		B
	乳（40～69歳）	38.4% (H30)	38.9 (R1)		C
	子宮（20～69歳）	39.9% (H30)	39.8 (R1)		C
特定健康診査の受診率（市国保）（40～74歳）		39.5% (H30)	38.4 (R1)	60%	C
メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割合（市国保）	男性	49.7% (H30)	50.5 (R1)	45%	C
	女性	16.2% (H30)	16.3 (R1)	15%	C

高血糖治療域（空腹時血糖126mg/dl以上、随時血糖200mg/dl以上、またはHbA1cNGSP値6.5%以上）の割合（市国保）	男性	16.1% (H30)	17.1% (R1)	15%	D
	女性	6.9% (H30)	7.4% (R1)	6%	D
けんしんウェブ予約システム登録アカウント数		661 (H30)	1,751 (R1)	3,000	B
あしゆび力測定者数（講座、イベント等）		1,384人 (H30)	522 (R1)	2,000人	D

妊娠・出産・乳幼児期（0～5歳）

指標項目		現状値 (R1)	R2	目標	到達状況
乳幼児健診の受診率	4か月児	97.6% (H30)	96.6% (R1)	98%	C
	1歳6か月児	96.1% (H30)	96.4% (R1)	97%	C
	3歳6か月児	92.8% (H30)	91.6% (R1)	95%	C
3歳6か月児のむし歯保有率		14.0% (H30)	12.5% (R1)	12%	B
妊婦の喫煙率		4.5% (H30)	4.5% (R1)	0%	C

学童・思春期（6～19歳）

指標項目		現状値 (R1)	R2	目標	到達状況
肥満度20%以上の子どもの割合	小学生	6.7% (H29)	7.5% (H30)	減らす	D
	中学生	7.4% (H29)	7.3% (H30)		C
むし歯のある子どもの割合	6歳	34.7% (H30)	36.6% (R1)	33%	D
	12歳	32.1% (H30)	38.2% (R1)	30%	D

青・壮年期（20～64 歳）

指標項目		現状値 ^{※1} （R1）	R2	目標
40歳～60歳代男性の肥満者割合		43.1%	参考値：39.3%（市国保40～64歳）	39%
40歳～60歳代女性の肥満者割合		14.8%	参考値：20.5%（市国保40～64歳）	13%
喫煙率	男性	青年期：31.6%／壮年期：33.7%	参考値：34.3%（市国保40～64歳）	25%
	女性	青年期：6.0%／壮年期：9.3%	参考値：12.6%（市国保40～64歳）	5%
生活習慣病のリスクを高める量 ^{※2} の飲酒をしている人の割合	男性	青年期：18.4%／壮年期：31.6%	参考値：34.5%（市国保40～64歳）	15%
	女性	青年期：6.8%／壮年期：8.0%	参考値：12.1%（市国保40～64歳）	5%

※1：現状値の数値は、市民及び保護者の合算数値を掲載している。

※2：生活習慣病のリスクを高める量純アルコール換算で男性 40g/日以上、女性 20g/日以上

高齢期（65 歳以上）

指標項目		現状値 ^{※1} （R1）	R2	目標
喫煙率	男性	22.5%	参考値：22.2%（市国保 65～74 歳）	20%
	女性	8.0%	参考値：6.3%（市国保 65～74 歳）	5%
生活習慣病のリスクを高める量 ^{※2} の飲酒をしている人の割合	男性	13.3%	参考値：37.7%（市国保 65～74 歳）	10%
	女性	9.5%	参考値：5.8%（市国保 65～74 歳）	5%

※1：現状値の数値は、市民及び保護者の合算数値を掲載している。

※2：生活習慣病のリスクを高める量純アルコール換算で男性 40g/日以上、女性 20g/日以上